

費用(自由診療)

用量	処方数	費用(税込)
2.5mg	1本(1週間分)	¥5,030
	2本(2週間分)	¥8,550
	4本(4週間分)	¥15,600
	8本(8週間分)	¥29,700
5mg	2本(2週間分)	¥13,550
	4本(4週間分)	¥25,600
	8本(8週間分)	¥49,700
7.5mg	2本(2週間分)	¥18,950
	4本(4週間分)	¥36,400
	8本(8週間分)	¥71,300

※アルコール綿・診察料を含む金額です。

※5mg以上を希望される場合は予約が必要です。

保険診療について

本パンフレットは、自由診療の内容を掲載しております。

診察、検査結果に基づき、保険適用となる場合がございます。

保険診療の場合は、診察・治療の流れや、費用などが自由診療とは異なります。

詳しくは、医師にご相談ください。

[予約専用 AI 電話] <24時間対応>

050-1726-5552

※3診療日以内にご連絡いたします。

[上記以外
お問合せ] **06-6463-1111(代)**

休診日: 土曜(午後)、日曜、祝日、年末年始

診察時間	月	火	水	木	金
9:00~12:30 (受付12:30まで)	-	●	-	-	●
13:30~17:00 (受付17:00まで)	●	-	-	●	-

※4月より水曜日の午前も診察を行います。



- 電車で ·JR環状線 西九条駅より徒歩15分
·阪神なんば線 千鳥橋駅より徒歩10分
·阪神電車 野田駅より徒歩20分
- バスで ·大阪シティバス59系統 吉野停留所下車 徒歩7分
·大阪駅より 北港ヨットハーバー行もしくは西島車庫前行(8停留所目)
·西九条駅より 大阪駅前行(3停留所目)

医療法人 啓信会
大阪整形外科病院
Osaka Orthopedic Hospital

大阪市福島区大開4-3-61

医療の力を借りて
膝関節や股関節への負担を
減らしませんか?

2型糖尿病治療薬

「マンジャロ(皮下注射)」を使った


ダイエット外来 (自由診療)

※本パンフレットは自由診療の内容を掲載しています。
保険診療の場合は、診察・治療の流れや、費用が異なります。
詳しくは医師にご相談ください。

「マンジャロ」とは

マンジャロは、血糖値のコントロールや、体重の減少が期待できる自己注射薬です。GIPとGLP-1という、食後の血糖値調整をサポートする体内ホルモンの働きを利用しています。これらの作用により、インスリン分泌を促して血糖値を安定させるとともに、胃の動きをゆるやかにし、食欲を抑えて満腹感を持続させます。

その結果、血糖コントロールと体重管理の両方が、期待できます。投与は週1回で、注射部位は腹部・大腿部・上腕部のいずれかです。



期待される効果



✓ 内臓脂肪の減少



✓ 腹囲(おへその位置)の減少



✓ 体重減少

他にも、血糖値や血压、脂質バランスの改善などさまざまな健康改善効果が期待できます。

主な副作用

- 胃腸障害(吐き気、下痢、便秘、腹痛、嘔吐など)
- 低血糖(特に糖尿病治療薬と併用時)
- 膵炎、腎障害、甲状腺障害、うつ傾向や自殺企図の憎悪リスク など

注意事項

当院では、安全な治療を提供するため、以下に該当する方は、マンジャロの使用ができません。

- * 18歳未満または75歳以上
- * 摂食障害、重度の胃腸障害、胰炎歴、重度の腎機能障害、重度の肝機能障害をお持ちの方
- * 甲状腺疾患や、多発性内分泌腫瘍症2型の家族歴がある方
- * 妊娠中の方、近い内に妊娠を希望されている方、授乳中の方
- * ワーファリン等一部薬剤を服用している方
- * うつ病や自殺歴のある方
- * 医師の判断で治療適応がない場合

患者様へお願い

- 投与方法や通院スケジュール(定期の採血や、体重測定)を理解した上で、医師の指示に従ってください。
- 体調異常時はすぐに相談してください。
- 本治療の結果や副作用発生時は自己責任です。

治療の流れ

1 ダイエット外来を受診

医師より患者様が治療に適しているかどうか問診を行います。治療を希望される方は、治療の流れ、効果の説明と体重測定、必要に応じて血液検査を受けていただきます。



2 自己注射についての説明

マンジャロは週1回の自己注射の薬です。初回は、タブレット端末で動画をご覧いただき、正しい使用方法をご確認いただきます。その後、マンジャロの薬・アルコール綿をお渡しし、初回は終了となります。



3 帰宅後

週に1回決まった曜日に自己注射をしてください。



4 再度ダイエット外来を受診

2回目の受診は、初回の受診から1ヶ月後となります。再度来院していただき、医師が問診を行います。必要に応じて薬の用量を調整します。処置室にて薬・アルコール綿をお渡しし、精算をして終了です。3回目以降の処方を希望される方は、引き続き、1~2ヶ月の頻度で来院していただきます。